

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Registrazione numero/Registration number

DE/4529/12

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/Referring to Test and Classification Reports
0496/DC/REA/10-3, 0496/DC/REA/10-2, DC01/CL/010F06, DC01/CL/011F06, DC01/609F06,
DC01/610F06, DC01/611F06, DC01/612F06, DC01/613F06, DC01/614F06, DC01/615F06
279215, 279232, 279255, 279256, 279270, 279271, 279289, 279290

si dichiara che la Società/we declare that the Company

SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A.
Via F. Lenzi, 26 - 25028 VEROLANUOVA (BS) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

CEMBONIT HA - HC

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 12467:2004/A2:2006, in conformità ai punti richiesti dal Produttore, indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

the Initial Type Testing according to EN 12467:2004/A2:2006 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of this certificate, according to the procedure of Attestation of Conformity System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

29/03/2012

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

28/03/2017

Scadenza
Expiring



CSI
CERTIFICAZIONE E TESTING

Mod. M-2014



CSI
CERT

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Registrazione numero/Registration number

DE/4529/12

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

CEMBONIT HA - HC

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:
According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto definite dal produttore/ Product characteristics defined by the manufacturer:

Tipo di lastra piana in fibrocemento/ Fibre-cement flat sheets type: NT
Classe/Class: 5
Categoria/Category: A
Spessore/Thickness: da/ from 5 mm a/ to 40 mm
Densità/Density: > 1,6 g/cm³

4.1 Reazione al fuoco /Reaction to fire: A2 s1 d0

Rilascio di sostanze pericolose/Dangerous substances: conforme/compliant

29/03/2012

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Latest issue

28/03/2017

Scadenza
Expiring



CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Registrazione numero/registrační číslo

DE/4529/12

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

Osvědčení o typu zkoušky

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/ S odkazem na zkušební a klasifikační zprávy
0496/DC/REA/10-3, 0496/DC/REA/10-2, DC01/CL/010F06, DC01/CL/011F06, DC01/609F06,
DC01/610F06, DC01/611F06, DC01/612F06, DC01/613F06, DC01/614F06, DC01/615F06
279215, 279232, 279255, 279256, 279270, 279271, 279289, 279290

si dichiara che la Società/ prohlašujeme že společnost

SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.p.A.
Via F. Lenzi, 26 - 25028 VEROLANUOVA (BS) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ potvrzuje, že testovala vzorky

CEMBONIT HA - HC

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 12467:2004/A2:2006, in conformità ai punti richiesti dal Produttore, indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo la procedura del Sistema di Attestazione 3 (tre) - Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

v souladu s požadavky na počáteční zkoušku typu podle EN 12467:2004 a v souladu s postupy Systému 3 (tři) - Příloha III Směrnice 89/106/EHS

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

29/03/2012

Prima emissione
datum vystavení

//

Ultima emissione
poslední vydání

28/03/2017

Scadenza
platnost do

Registrazione numero/ registrační číslo

DE/4529/12

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

Osvědčení o typu zkoušky - příloha A

CEMBONIT HA - HC

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

Dle provedeného Počátečního Testování a dokumentů Technických spisů uložených v CSI S.p.A, výsledkem je:

Caratteristiche prodotto definite dal produttore/

Tipo di lastra piana in fibrocemento/ Vláknocementové desky typu NT

Classe/ Třída: 5

Categoria/ Kategorie: A

Spessore/ Tloušťka: da/ od 5 mm a/do 40 mm

Densità/ Hustota: > 1,6 g/cm³

4.1 Reazione al fuoco/ reakce na oheň A2 s1 d0

Rilascio di sostanze pericolose/ nebezpečné látky conforme/ v souladu

29/03/2012

Prima emissione
datum vystavení

//

Ultima emissione
poslední vydání

28/03/2017

Scadenza
platnost do